



# Offerte per clienti customer care



Offerte valide fino ad esaurimento scorte





**AVVITATORE MAKITA DF330DWE**

**CAPACITA' DI FORO: METALLO 10MM    LEGNO    21MM**

**VELOCITA' A VUOTO                    0-350 G/MIN**

**COPPIA MAX                                14-24 NM**

**BATTERIA                                    10,8 VOLT**

**PESO    1 KG**

**SPECIAL PRICE    € 125,00 + IVA 20%**

**LISTINO :€ 200,00 + IVA 20%**

---



**SPECIAL PRICE €100,00 + IVA 20%**

**LISTINO : € 180,00 + IVA 20%**

**TRAPANO MAKITA 6281DWPE 14,4VOLT**

**Dati tecnici**

**Capacità foro:**                    legno Ø 25 mm  
    metallo Ø 10 mm

**Velocità a vuoto:**                I = 0÷400 g/min  
    II = 0÷1300 g/min

**Coppia di serraggio:**            giunto elastico 20 Nm  
    giunto rigido 36 Nm

**Mandrino autoserrante: Ø 10 mm**



**N.1 VALIGIA IN METALLO, CON CASSETTO PORTA ACCESSORI DA 67 PEZZI CHE CONTIENE**

**N.1 TRAPANO AVVITATORE BHP 453 RHEX - LXT - 18VOLT 1.5 A**

**N.2 BATTERIE LITIO 18 VOLT**

**N.1 CARICABATTEIRE RAPIDO**

**ACCESSORI : 67 PEZZI**

**SPECIAL PRICE € 230,00 + IVA 20%**



TRAPANO MAKITA HP 1631

**Dati tecnici:**

**Capacità foro:** nel legno mm.30  
nel metallo mm.13  
nel cemento mm.16

**Potenza assorbita 710 watt**

**Velocità a vuoto: 0-3200 giri/min**

**Colpi al minuto: 0-48000**

**Mandrino autoserrante mm.13**

**Peso 1,9 kg**

**SPECIAL PRICE :€ 75,00 + IVA 20%**

**LISTINO: € 133,00 + IVA 20 %**





**AVT**  
Anti Vibration Technology



## MARTELLINO MAKITA HR4010C

### Dati Tecnici

<b>Capacità foro:</b>	<b>punta T.C.T. cemento Ø 40 mm corona cemento Ø 105 mm</b>
<b>Potenza assorbita:</b>	<b>1100W</b>
<b>Velocità a vuoto:</b>	<b>235÷480 g/min</b>
<b>Attacco utensile:</b>	<b>SDS-Max</b>
<b>Potenza del colpo:</b>	<b>9,5J</b>
<b>Percussioni al minuto:</b>	<b>1350÷2750</b>
<b>Rumorosità:</b>	<b>106 dB(A)</b>
<b>Vibrazioni misurate su 3 assi:</b>	<b>rotazione + percussione 9 m/s<sup>2</sup> percussione impugnatura D 7 m/s<sup>2</sup> percussione impugnatura diritta 8 m/s<sup>2</sup></b>
<b>Peso netto:</b>	<b>6,3 Kg</b>
<b>Lunghezza cavo alimentazione:</b>	<b>5 m</b>

**SPECIAL PRICE € 450,00 + IVA 20%**

**LISTINO: € 1033,33 + IVA 20%**



### SEGA CIRCOLARE MAKITA 5704R DATI TECNICI:

LAMA	DIAM:190 MM
PROFONDITA' TAGLIO 90° : 66MM	45° : 46 MM
POTENZA ASSORBITA :1200WATT	PESO: 4,9 KG

**SPECIAL PRICE € 120,00 +IVA 20% LISTINO € 220,00 + IVA20%**



### Dati tecnici

**Lama:** Ø 165 mm  
**Profondità di taglio:** 90° 55 mm  
45° 39 mm  
48° 37 mm  
**Potenza assorbita:** 1300 W  
**Velocità a vuoto:** 2000 - 5200 g/min

**Lunghezza cavo alimentazione:** 4,0 m

**Peso (Normativa EPTA):** 4,4 Kg

**SPECIAL PRICE € 280,00 + IVA 20%**

**LISTINO : € 540,00 + IVA 20%**



### Dati tecnici

**Capacità foro:** acciaio Ø 6,5 mm  
**Potenza assorbita:** 230W  
**Velocità a vuoto:** 4500 g/min  
**Mandrino autoserrante:** Ø 6,5 mm (1/4" x 24 F)  
**Peso (Normativa EPTA):** 0,90 Kg  
**Accessori in dotazione**

**Mandrino autoserrante 6,5 mm, asta di profondità**

**SPECIAL PRICE : € 110,00 + IVA 20%**

**LISTINO : € 146.67 + IVA 20%**



**DATI TECNICI AVVITATORE MAKITA FS2700K**

**CAPACITA' VITI                    MECCANICHE                    M8**

**AUTOFORANTI DIAM 6 MM**

**POTENZA ASSORBITA    570 WATT**

**PESO                                    KG 1,9**

**SPECIAL PRICE € 190,00 + IVA 20%**



**FS4000 der  
kompakteste Schrauber  
von Makita**



**DATI TECNICI AVVITATORE MAKITA FS4000 PER CARTONGESSO**

**CAPACITA' VITI :                    CARTONGESSO DIAM 5 MM**

**AUTOFORANTI :DIAM 6 MM**

**POTENZA ASSORBITA    560WATT**

**PESO :                                    KG 1,3**

**SPECIAL PRICE € 140,00 + IVA 20%**



### Dati tecnici

Capacità foro: legno Ø 36 mm

acciaio Ø 13 mm

Potenza assorbita: 620W

Velocità a vuoto: 550 g/min

Mandrino: Ø 13 mm (1/2" x 20 F)

Peso (Normativa EPTA): 2,9 Kg

Mandrino a cremagliera Ø 13 mm, chiave per mandrino, impugnatura laterale

**SPECIAL PRICE € 220,00 + IVA 20%**

**LISTINO: € 313,33 + IVA 20%**



### Dati tecnici

Platorello: Ø 150 mm

Disco abrasivo: Ø 150 mm

Orbita: Ø 3 mm

Potenza assorbita: 310W

Velocità: 4000÷10000 orbite/min

Peso (Normativa EPTA): 2,4 Kg

**SPECIAL PRICE € 230,00 + IVA 20%**

**LISTINO : € 300,00 + IVA 20%**



TRAPANO AVVITATORE MAKITA HP 2010N

### Dati tecnici

Capacità foro: legno Ø 40 mm  
metallo Ø 13 mm  
cemento Ø 20 mm

Potenza assorbita: 750W

Velocità a vuoto: I = 0÷900 g/min  
II = 0÷2300 g/min

Colpi al minuto: I = 0÷18000  
II = 0÷46000

Mandrino a cremagliera: Ø 13 mm (1/2" x 20 F)

Peso (Normativa EPTA): 2,9 Kg

**SPECIAL PRICE : € 220,00 + IVA 20%**

**LISTINO : € 360,00 + IVA 20%**



RODITRICE MAKITA JN1601

### Dati tecnici

Capacità taglio: lamiera 1,6 mm  
acciaio inox 1,2 mm  
alluminio 2,5 mm

Raggio min. taglio: est. 50 mm  
int. 45 mm

Potenza assorbita: 550W

Velocità a vuoto: 2200 c/min

Peso (Normativa EPTA): 1,6 Kg

**SPECIAL PRICE: € 320,00+ IVA 20% LISTINO: € 453,33 + IVA 20%**



## MAKITA SCANALATRICE SG150/2 /KIT 4

### Dati Tecnici

<b>Profondità di taglio:</b>	<b>7-45 mm</b>
<b>Larghezza taglio:</b>	<b>7-35 mm</b>
<b>Disco:</b>	<b>Ø 150 mm</b>
<b>Potenza assorbita:</b>	<b>1800W</b>
<b>Velocità a vuoto:</b>	<b>7800 g/min</b>
<b>Velocità sotto sforzo:</b>	<b>5100 g/min</b>
<b>Peso</b>	<b>5,6 kg</b>

**SPECIAL PRICE : € 700,00 + IVA 20%**

**LISTINO : € 1020,00 + IVA 20%**



## FRESATRICE MAKITA 3620

### Dati tecnici

<b>Gambo cilindrico:</b>	<b>Ø 8 mm</b>
<b>Corsa:</b>	<b>0÷35 mm</b>
<b>Potenza assorbita:</b>	<b>860W</b>
<b>Velocità a vuoto:</b>	<b>29000 g/min</b>
<b>Peso (Normativa EPTA):</b>	<b>2,5 Kg</b>

**SPECIAL PRICE : € 200,00 + IVA 20%**

**LISTINO: € 253,33 + IVA 20%**



## TASSELLATORE MAKITA BHR 202 RFE

### Dati tecnici

**Capacità foro:** calcestruzzo Ø 20 mm  
legno Ø 26 mm  
metallo Ø 13 mm

**Potenza colpo:** 1,9 J

**Velocità a vuoto:** 0÷1100 g/min

**Colpi al minuto:** 0÷4000 g/min

**Peso:** 3,2 Kg

**SPECIAL PRICE : € 380,00 + IVA**

**LISTINO : € 733,33 + IVA 20%**



## AVVITATORE MAKITA BHP 452RFE

**Capacità foro:**

calcestruzzo Ø 13 mm

legno Ø 38 mm

metallo Ø 13 mm

**Regolazione della coppia:**

16 posizioni

**Coppia max:**

rigido 50 Nm

elastico 32 Nm

**Peso (Normativa EPTA):**

1,8Kg

**SPECIAL PRICE: € 330,00 + IVA 20% LISTINO € 660,00 + IVA 20%**



## TASSELLATORE MAKITA 36VOLT BHR261DP1 LITIO

### Dati tecnici

Capacità foro:	calcestruzzo Ø 26 mm legno Ø 32 mm metallo Ø 13 mm
Potenza del colpo:	3,0J
Velocità a vuoto:	0÷1200 g/min
Colpi al minuto:	0÷4800
Peso (Normativa EPTA):	4,5 Kg

**SPECIAL PRICE :€ 650,00 + IVA 20%**



## TRAPANO MISCELATORE UT120

### Dati tecnici

Potenza assorbita:	1150W
Velocità a vuoto:	250÷580 g/min
Foro filettato:	M14
Peso:	4,3 Kg

**SPECIAL PRICE : € 280,00 + IVA 20%**



## SMERIGLIATRICE/LUCIDATRICE ANGOLARE SA 7000C

### Dati tecnici

Disco: Ø 180 mm

Potenza assorbita: 1400W

Velocità a vuoto: 5500 g/min

Peso (Normativa EPTA): 3,4 Kg

**SPECIAL PRICE :€ 180 + IVA 20 %**

**LISTINO : € 260,00 + IVA 20 %**



## AVVITATORE MAKITA 10,8 VOLT TD090DWE

### Dati tecnici

Capacità foratura: viti meccaniche M4-M8  
bulloni M5-M12  
viti a tensione M5-M10  
viti grezze (L) 22-90 mm

Coppia di serraggio: 90 Nm

Velocità a vuoto: 0÷2400 g/min

Colpi al minuto: 0÷3000

Peso (Normativa EPTA): 0,92 Kg

**SPECIAL PRICE : € 125,00 + IVA 20 %**

**LISTINO : € 220,00 + IVA 20 %**



### MARTELLINO MAKITA DEMOLITORE HM 1213C

#### DATI TECNICI:

POTENZA ASSORBITA	1510WATT
POTENZA DEL COLPO	25,7 JOULE
COLPI AL MINUTO	950/1900
PESO	KG 10,8

**SPECIAL PRICE : € 600,00 + IVA 20%**



### SMERIGLIATRICE MAKITA GA9020

#### Dati tecnici

Disco:	Ø 230 mm
Potenza assorbita:	2200W
Velocità a vuoto:	6600 g/min
Peso (Normativa EPTA):	5,8 Kg

**SPECIAL PRICE : € 100,00 + IVA 20%**

**LISTINO : € 160,00 + IVA 20 %**



## SMERIGLIATRICE GA4530 MAKITA

### DATI TECNICI

DISCO 115 MM

POTENZA ASSORBITA 720WATT

PESO KG 1,8

**SPECIAL PRICE : € 60,00 + IVA 20 %**



## TASSELLATORE MAKITA HR 2470 F

### Dati tecnici

Capacità foro: punta T.C.T. cemento Ø 24 mm  
corona diamantata cemento Ø 65 mm  
legno Ø 32 mm  
acciaio Ø 13 mm

Potenza assorbita: 780W

Potenza del colpo: 2,7J

Velocità a vuoto: 0÷1100 g/min

Colpi al minuto: 0÷4500

Peso (Normativa EPTA): 2,9 Kg

**SPECIAL PRICE: € 150,00 + IVA 20%**

**LISTINO: € 313,33 + IVA 20%**



## TASSELLATORE MAKITA HR 2470 F


### Dati tecnici

**Capacità foro:** punta T.C.T. cemento Ø 24 mm  
corona diamantata cemento Ø 65 mm  
legno Ø 32 mm  
acciaio Ø 13 mm

**Potenza assorbita:** 780W  
**Potenza del colpo:** 2,7J  
**Velocità a vuoto:** 0÷1100 g/min  
**Colpi al minuto:** 0÷4500  
**Peso (Normativa EPTA):** 2,9 Kg

**SPECIAL PRICE: € 190,00 + IVA 20%**

**LISTINO: € 383,33 + IVA 20%**



## AVVITATORE MASSA BATTENTE BTW450 RFE

### Dati tecnici

**Velocità a vuoto:** 0÷1600 g/min  
**Colpi al minuto:** 0÷2200  
**Coppia max:** 440 Nm  
**Peso (Normativa EPTA):** 3,4 Kg

**SPECIAL PRICE: € 480 + IVA 20%**